



# MR. PLAGA

El bioplaguicida más  
recomendado por Profesionales.



**Mr. Plaga** posee la ventaja de estar formulada con vehículos específicos para mantener una residualidad 360 veces mayor que un insecticida convencional.

Es ideal para el control de cucarachas, pulgas, arañas, alacranes, hormigas invasoras, vinchucas, insectos de la madera, chinches de la cama y cualquier insecto rastrero.



## RESIDUALIDAD:

• Gracias a su formulación visco elástica y adhesiva que protege la materia activa, posee una elevada residualidad que puede superar incluso 1 año, manteniendo así inalterable su poderoso efecto mortífero. Las condiciones ambientales no tienen influencia sobre su efectividad, debido a que se mantiene húmeda en todo momento. Se libera rápidamente y penetra en todos los rincones sin dejar rastros visibles, a diferencia de otros insecticidas convencionales. Tiene una excelente penetración en la madera debido a sus características químicas. Posee resistencia al lavado.



# VENTAJAS



El insecticida estará en contacto continuo con el insecto, penetrando lentamente a través de su cutícula, dándole tiempo a que retorne a su refugio. El insecto se convertirá en propagador del bioinsecticida: ayudará a transferir el insecticida a los otros miembros de su grupo cuando entre en contacto accidental con ellos, llegando a controlar insectos que nunca hayan pasado por el área de aspersion del producto (efecto dominó).

Las propias costumbres de higiene y cuidado del insecto provocarán un aumento considerable de la acción del insecticida debido a su ingestión. Por otro lado constituye una barrera infranqueable para los insectos (efecto barricada), impidiéndoles transitar por el área asperjada.



# CUCARACHAS:

Pulverizar en forma localizada o de cordón haciendo bandas de 10 cm de ancho, sobre ángulos de pisos, zócalos, motores, tarimas, rendijas, huecos, tapas de desagües, etc. manteniendo el aerosol a una distancia de 20 - 40 cm de las superficies a tratar.

La barrera bioinsecticida creada, asegura la protección de la zona tratada frente a posibles reinfestaciones. También puede aplicarse como sellador de grietas, orificios, juntas, conducciones eléctricas. Aplicar siempre sobre superficies limpias y secas, en áreas poco visibles y de difícil accesibilidad para humanos y mascotas.



# ARAÑAS:

Previo al tratamiento recomendamos quitar la tela y limpiar la superficie.

En caso de contar con la presencia del insecto se le aplicara **Mr. Plaga** para eliminarlo.

Una vez que la superficie este limpia, se asperjara Mr. Plaga sobre los ángulos del techo (solamente en esquineros).

Antes de usar **Mr. Plaga** cersiorarse que el activo no ataque la superficie con una pequeña prueba.



## HORMIGAS INVASORAS:

Pulverizar en forma localizada o de cordón haciendo bandas de 5 cm de ancho sobre los angulos de la mesa de la cocina, en zócalos, rendijas, huecos, tapas de desagües, etc. manteniendo el aerosol a una distancia de 20 - 40 cm de las superficies a tratar.

La barrera bioinsecticida creada, asegura la protección de la zona tratada frente a posibles reinfestaciones.

También puede aplicarse como sellador de grietas, orificios, juntas, conducciones eléctricas.

Aplicar siempre sobre superficies limpias y secas, en áreas poco visibles y de difícil accesibilidad para humanos y mascotas.



## CHINCHES DE CAMA:

Se recomienda el sellado de grietas, juntas y todo tipo de intersticio o ranura.

Adherir a las paredes los bordes del empapelado.

Preferentemente se debe asperjar el aerosol en zócalos, patas de la cama y por detrás de muebles.

Además se puede aplicar **Mr. Plaga** sobre las costuras del colchón, con el fin de conseguir un rápido desalojo (una vez realizado, ventilar el colchón por 3 horas).



## PULGAS:

Es conveniente comenzar aspirando pisos, alfombras, mantas, muebles tapizados, felpudos, especialmente los lugares elegidos por las mascotas para echarse a descansar. El fin es retirar huevos, pupas, formas activas de pulgas y detritos que pudieren servir de alimento a las larvas (todas las superficies o generos asperjados deben ventilarse por 3 horas).

Pulverizar en forma localizada o de cordón haciendo bandas de 10 cm de ancho, sobre ángulos de pisos, zócalos, rendijas, huecos, etc. manteniendo el aerosol a una distancia de 20 - 40 cm de las superficies a tratar. La barrera bioinsecticida creada, asegura la protección de la zona tratada frente a posibles reinfestaciones. También puede aplicarse en grietas, orificios, juntas y por debajo de muebles. Aplicar siempre sobre superficies limpias y secas, en áreas poco visibles y de difícil accesibilidad para humanos y mascotas.

Es necesario esperar entre 5 a 7 días antes de realizar una segunda aplicación de producto donde huevos y pupas han madurado a larvas y adultos respectivamente. Durante el período estival no olvide tratar los exteriores de la casa.

El tratamiento propiamente dicho de ser acompañado por la limpieza cuidadosa y regular de las áreas de descanso del animal.



## ESCORPIONES:

La prevención es clave para el tratamiento de esta plaga. Mantener cerradas las ventanas, las puertas, y cualquier abertura de la casa. No acumular desorden, no amontonar maderas, mantener el césped corto. Estos arácnidos naturalmente se mantienen alejados del sol, escondidos bajo objetos.

Pulverizar en forma localizada o de cordón haciendo bandas de 5 cm de ancho, sobre ángulos de pisos, zócalos, rendijas, huecos, caños pluviales, etc. manteniendo el aerosol a una distancia de 20 - 40 cm de las superficies a tratar. La barrera bioinsecticida creada, asegura la protección de la zona tratada frente a posibles reinfestaciones.

También puede aplicarse en grietas, orificios, juntas y por debajo de muebles. Aplicar siempre sobre superficies limpias y secas, en áreas poco visibles y de difícil accesibilidad para humanos y mascotas.



# HORMIGAS CARPINTERAS:

La prevención es clave para el tratamiento de esta plaga. Es importante eliminar troncos, tocones y desperdicio de maderas que se encuentren en un radio de 20 metros de la vivienda. No se debe permitir que árboles o el tendido de cables haga contacto con el edificio. Cuide en casas con techo de madera que no hayan goteras que humedezcan la estructura. En caso de que se encuentre dañada reemplácela.

En aquellos sitios donde veamos que las hormigas armen caminos deberemos asperjar **Mr. Plaga**.

El mejor control se consigue ubicando el hormiguero para ello tendremos en cuenta que estos insectos son de hábitos diurnos y crepusculares; podremos seguirlos hasta el lugar de ingreso a la estructura, esto se hace a través de orificios o grietas que quedan en los aleros o en donde apoya la madera en la pared. Posteriormente debemos descubrir el hormiguero sacando las tejas, desde arriba, o retirando el machimbre desde adentro. Inmediatamente aplicaremos **Mr. Plaga**.

Como regla de oro, deberemos destruir sus hormigueros puesto que si no lo hacemos muy pronto aparecerá una reinfestación.



# TALADROS DE MADERA:

Previo a la aplicación se debe eliminar las partes atacadas que hayan perdido la resistencia mecánica necesaria. Es necesario limpiar la superficie de la madera a tratar (cepillado o rasquetado) para quitar polvo o capas de acabado (barniz, pintura, etc). Debido a la diversidad de acabados y permeabilidad de las piezas de madera a ser tratadas, se debe escoger la forma de tratamiento mas adecuada para cada caso:



## Inyección:

- 1) Identificar orificios, zonas huecas o bien realizar perforaciones en la madera cada 20 a 30 cm con broca de 6 mm aproximadamente, utilizando una perforadora de bajas revoluciones.
- 2) Utilizar la cánula adherida al aerosol e introducirla para inyectar (accionar el gatillo) hasta saturar los orificios.
- 3) Rellenar las perforaciones con masilla para madera.

## Pulverización:

Pulverizar sobre todas las superficies de la madera (cara interna y externa) en una mano abundante de manera tal de obtener una buena cobertura.



# MOSCAS DE FRUTAS:

Las moscas o mosquitas de la fruta suelen colocar sus huevos en el sifon de las bachas de la cocina, por eso, normalmente, solemos verlas en revoloteando en dicho lugar.

El tratamiento resulta sencillo pero hay que hacerlo de manera completa.

- 1) No dejar no dejar ningun comestible al alcance de las mismas (jogures, frutas, yerba humeda, etc.), mantener el cesto de residuos cerrado de forma hermética.
- 2) Una vez finalizada la cena y sabiendo que no vamos a utilizar la bacha de la cocina debemos aplicar **Mr. Plaga** con su cánula en los intersticios de la rejilla la misma. Tambien se puede repetir la operación en rejillas de baño como complemento.
- 3) Finalmente colocaremos un tapón y dejaremos actuar como minimo 8 horas, para que el producto de el efecto adecuado.

